

CAD-Drawing
Manuel modification
prohibited

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

PROJE-CAD



Confie"à titre de secret d' entreprise. Tous droits réservés
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos




The reproduction, transmission or use of this document or its
contents is not permitted without express written authority.
Offenders will be liable for damages. All rights, including rights
created by patent grant or registration of a utility model or design,
are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für
den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

- 1) Abgewinkelter Ger äteanschlußstecker
2) Gerader Ger äteanschlußstecker

Belonging to this:

	Allg.Toleranz ISO 2768-mk Tolerierung ISO 8015		Surface:		Scale: 1:2	kg/piece:
					.	.
			Date	30.08.01	Massblatt POSMO CD 9A	
			Handled by	Knauer		
			Tested by	Hecht		
			Standard			
			Dept.	MC E45	Type/MLFB: SIMODRIVE POSMO CD	
ab	-	30.04.2002	Mü	Siemens AG A & D Equipment Plant Erlangen		Page: 1
aa	-	-	-			1 P.
Cond.	Message	Date	Name	Replacement for / replaced by:		



- 1) Abgewinkelter Geräteanschlußstecker
2) Gerader Geräteanschlußstecker




Confie' à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos

The reproduction, transmission or use of this document or its
contents is not permitted without express written authority.
Offenders will be liable for damages. All rights, including rights
created by patent grant or registration of a utility model or design,
are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für
den Fall der Patenterteilung oder Gm-Eintragung.

Belonging to this:

DIN 6	Allg.Toleranz ISO 2768-mk Tolerierung ISO 8015	Surface:	Scale: 1:2	kg/piece:
		Date: 03.11.99	POSMO CD 18A	
		Handled by: Sattler	MC6SN2703-2AA03-0CA0	
		Tested by: Masatz	Type/MLFB: SIMODRIVE POSMO CD	
		Standard		
		Depl.: MC E45		
		Siemens AG		
		A & D		
ab	-	30.04.2002	Equipment Plant Erlangen	Page: 1
aa	-	-	-	2 P.
Cond.	Message	Date	Name	Replacement for / replaced by:



- 1) Abgewinkelter Geräteanschlußstecker
2) Gerader Geräteanschlußstecker

Confie' à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Confido como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.

The reproduction, transmission or use of this document or its
contents is not permitted without express written authority.
Offenders will be liable for damages. All rights, including rights
created by patent grant or registration of a utility model or design,
are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für
den Fall der Patenterteilung oder Gm-Eintragung.

Belonging to this:

DIN 6	Allg.Toleranz ISO 2768-mk Tolerierung ISO 8015	Surface:	Scale: 1:2	kg/piece:
		Date 10.07.01	POSMO CA 9A	
		Handled by Knauer		
		Tested by Hecht		
		Standard		
		Depl. MC E45	Type/MLFB: SIMODRIVE POSMO C	
ab	30.04.2002	Siemens AG		
aa		A & D		
Cond.	Message	Date	Equipment Plant Erlangen	Page: 2
		Name		2 P.
			Replacement for / replaced by:	